



El respaldo que necesitas

No solo vendemos componentes, diseñamos soluciones de vida.

Para una movilidad
Sin límites

Habla con un
Especialista
ahora...



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Movilidad sin límites

QUIÉNES SOMOS

En **OrtoLife**, nuestra misión es transformar la movilidad en Colombia combinando ingeniería de precisión con un acompañamiento profundamente humano.

Nacimos con la convicción de que una prótesis no es solo un componente, es el puente hacia la libertad de nuestros usuarios. Lideramos la distribución y adaptación de prótesis de alta gama en Bogotá y a nivel nacional.

No solo entregamos dispositivos; diseñamos soluciones personalizadas utilizando materiales de última generación como fibra de carbono y sistemas de suspensión ALPS. Nuestro equipo interdisciplinario trabaja día a día para asegurar que cada paso que des sea firme, seguro y, sobre todo, lleno de confianza.

- **Respaldo Certificado:** Trabajamos exclusivamente con marcas globales que cumplen con los más altos estándares internacionales y registros INVIMA.
- **Precisión Técnica:** Sockets laminados a medida y alineación computarizada para garantizar un ajuste anatómico perfecto.
- **Enfoque Humano:** Tu proceso no termina en la entrega. Brindamos asesoría constante para que tu adaptación sea un éxito total.

SOLUCIONES DISEÑADAS PARA ACOMPAÑAR TU MOVIMIENTO



En OrtoLife hemos seleccionado un portafolio completo de productos y soluciones pensados para favorecer tu movilidad, comodidad y bienestar en cada etapa del camino.

NUESTRA MISIÓN

Empoderar a las personas con pérdida de extremidades a través de soluciones protésicas de alta tecnología y un acompañamiento técnico humano. En OrtoLife, trabajamos para eliminar las barreras de la movilidad, devolviendo a nuestros usuarios la confianza y la independencia necesarias para transformar su calidad de vida y alcanzar un futuro sin límites.



¿POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS?

Sabemos que el camino no ha sido fácil. Por eso, en OrtoLife no nos limitamos a entregar componentes; nos dedicamos a restaurar la posibilidad de vivir sin límites. Nuestra visión para 2028 es ser el referente de movilidad en Colombia, no por el volumen de ventas, sino por cada usuario que vuelve a caminar, a correr y a abrazar la vida con seguridad.

ECO™ LINER



El liner ALPS Eco™ incorpora un innovador tejido entretejido con zonas de elasticidad variable para mejorar el control de la pierna protésica.

El Gel HD ayuda a mantener la extremidad residual más compacta y proporciona una estabilidad mejorada a la pierna protésica, al tiempo que garantiza un elevado nivel de protección frente a las fuerzas verticales y de cizalladura. La versión con pin incorpora una innovadora matriz en U para limitar la elasticidad vertical sin apretar la extremidad residual.

Material	Tejido	Nivel de actividad				Espesor	
							
High Density Gel	Tejido entretejido sin costuras	K1 ✓	K2 ✓	K3 ✓	K4 ✓	3 mm	6 mm



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad del Gel HD de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Asegura el máximo control de la pierna protésica y minimiza el movimiento de los tejidos blandos gracias al gel de alta densidad (HD).



Mayor comodidad gracias al efecto del innovador tejido entretejido sin costuras que proporciona zonas con distintos niveles de elasticidad



No oprime la extremidad residual y minimiza el efecto de pistoneo gracias a la innovadora matriz en U (versión con pin)

EASYFLEX™ LINER



El liner protésico ALPS EasyFlex™ ofrece a los usuarios facilidad de flexión de la rodilla gracias a una restricción ilimitada de la elasticidad en la parte anterior. En la parte posterior, el tejido mejora el control de la pierna protésica gracias a su limitada elasticidad vertical.

El antioxidante de liberación prolongada que contiene EasyGel es un efectivo eliminador de radicales libres y grupos hidroxilo, con efectos beneficiosos para la piel. El liner EasyFlex™ se ha diseñado para usarlo con un sistema de suspensión de pin y bloqueo.

Material



EasyGel

Tejido



Tejido
beige



Tejido
marrón

Nivel de actividad



K1 ✓



K2 ✓



K3 ✓



K4 ✓

Espesor



3 mm



6 mm



Indicado para pieles delicadas y usuarios diabéticos gracias a los antioxidantes contenidos en el gel



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad de EasyGel de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Además alivia la piel de la tensión generada por las fuerzas de cizalladura gracias a su bajo coeficiente de fricción estática



Permite una fácil flexión de la rodilla y mejora el control de la pierna protésica, dado que se ha diseñado con dos tipos de tejido con elasticidades distintas



Suministrado con conexión distal para sistemas de suspensión de pin y bloqueo

EASYLINER™ LINER



ALPS EasyLiner® SuperStretch es un liner protésico suave, robusto y versátil fabricado en EasyGel sin la restricción de una funda de tela.

Permite una libertad total de movimiento y se adapta a extremidades residuales con forma irregular sin restringir el flujo sanguíneo. Gracias al bajo coeficiente de fricción del EasyGel, alivia la piel de la tensión provocada por las fuerzas de cizalladura. El antioxidante de liberación prolongada tiene efectos beneficiosos sobre la piel.

Material



EasyGel

Nivel de actividad



K1 ✓



K2 ✓



K3



K4

Espesor



6 mm



Indicado para pieles delicadas y usuarios diabéticos gracias a los antioxidantes contenidos en el gel



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad de EasyGel de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Además alivia la piel de la tensión generada por las fuerzas de cizalladura gracias a su bajo coeficiente de fricción estática



Hecho de EasyGel sin funda de tela, permite un ajuste superior en formas irregulares sin oprimir la extremidad residual

GENERAL PURPOSE LINER



El liner General Purpose incorpora la suavidad, resistencia y amortiguamiento de nuestro GripGel, aliviando la extremidad residual de la tensión generada por las fuerzas verticales y de cizallamiento.

La elasticidad superior de este liner protésico significa que no se restringe el flujo sanguíneo y que el liner se puede adaptar con delicadeza a la forma de la extremidad residual.

Incluso los usuarios geriátricos o con poca destreza manual se lo colocan fácilmente.

Material



GripGel

Tejido



Tejido beige

Nivel de actividad



K1 ✓



K2 ✓



K3 ✓



K4 ✓

Espesor



3 mm

6 mm



Se adapta delicadamente a la forma de la extremidad residual y no perturba el flujo de sangre



Fácil de colocar incluso para usuarios con poca destreza manual



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad de GripGel de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Suspensión segura de la prótesis gracias a las propiedades adhesivas extraordinarias de GripGel

SUPERIOR PERFORMANCE LINER



El liner protésico ALPS Superior Performance combina un tejido con elasticidad vertical limitada con nuestro GripGel.

GripGel, con su suavidad, resistencia y amortiguamiento proporciona la mayor protección posible a la extremidad residual. El tejido, gracias a su elasticidad vertical limitada, mejora el control y la estabilidad de la pierna protésica reduciendo el pistoneo.

El resultado es un liner cómodo indicado para usuarios con niveles de actividad bajo y medio.

Material



GripGel

Tejido



Tejido negro

Nivel de actividad



K1 ✓



K2 ✓



K3 ✓



K4 ✓

Espesor



3 mm



6 mm



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad de GripGel de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Mejora el control de la pierna protésica gracias a la limitada elasticidad vertical del tejido



Reduce el pistoneo gracias a la limitada elasticidad vertical del tejido y la matriz distal (versión con pin)



Suspensión segura de la pierna protésica gracias al alto nivel de adhesión de GripGel

EXTREME™ LINER



El liner protésico Extreme combina la suavidad, resistencia y amortiguamiento de nuestro GripGel con un tejido con reducida elasticidad vertical.

Mejora el control de la pierna protésica y reduce el pistoneo, al tiempo que ofrece una gran protección a la extremidad residual. La adhesión superior de GripGel permite una suspensión segura de la pierna protésica. El resultado es un liner cómodo y versátil indicado para usuarios con niveles de actividad bajo y medio.

Material



GripGel

Tejido



Tejido marrón

Nivel de actividad



K1 ✓

K2 ✓

K3 ✓

K4

Espesor



3 mm

6 mm



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad de GripGel de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Mejora el control de la pierna protésica gracias a la limitada elasticidad vertical del tejido



Reduce el pistoneo gracias a la limitada elasticidad vertical del tejido y la matriz distal (versión con pin)



Suspensión segura de la prótesis gracias a las propiedades adhesivas extraordinarias de GripGel

NUEVOS
PRODUCTOS
MÁS SOLUCIONES

Se suman a nuestro portafolio



PIES PROTÉSICOS DE ESPECIALIDAD

PIE SYME DE CARBONO ASC4

Diseñado específicamente para amputaciones desarticuladas de tobillo, ofreciendo un perfil ultra bajo con máxima devolución de energía.

- **Referencia:** ASC4
- **Tallas:** 22 - 28 cm
- **Material:** Fibra de Carbono Premium



PIE PIROGOFF ASC8

Estructura de poliuretano de alta resistencia para amputaciones parciales de pie.

- **Referencia:** ASC8
- **Tallas:** 21 - 28 cm
- **Material:** Poliuretano



RODILLAS MECÁNICAS DE PRECISIÓN

POLICÉNTRICA HAVERMAN

Sistema de 4 barras en acero de alta durabilidad. Ideal para usuarios con amputaciones transfemorales que requieren estabilidad mecánica superior.

- **Referencia:** D606-30S
- **Material:** Acero



MONOCÉNTRICA MECÁNICA

Construcción robusta en acero con control de fricción ajustable para una fase de balanceo personalizada.

- **Referencia:** D603-40S
- **Material:** Poliuretano



| SOLUCIÓN PARA DESARTICULADO

RODILLA NEUMÁTICA 4A61

Un avance tecnológico para el desarticulado de rodilla. Su geometría permite un plegado compacto que reduce la protuberancia al estar sentado.

- **Referencia:** ASC4
- **Material:** Aluminio



| SOLUCIÓN PARA DESARTICULADO

MODELOS 4A60 Y AS2904

Nuestras rodillas neumáticas ahora cuentan con certificación específica para niveles de actividad K2 (movilidad limitada en exteriores) y K3 (capacidad de marcha a velocidades variables).

Seguridad garantizada para usuarios activos que buscan reintegrarse a la vida laboral y recreativa.

- **Material:** Aluminio

- **Referencia:** 4A60
- **Referencia:** AS2904



| LINERS ALPS: CONTROL TOTAL

LINER ANTERIOR/POSTERIOR AP

Innovadora matriz que combina 6mm de gel en la cara anterior para protección tibial y 3mm en la posterior para facilitar la flexión.

- **Liner Distal/Proximal (ELDT-6/3):** Optimiza el volumen del muñón mediante grosores variables, evitando la opresión del flujo sanguíneo.



| SUAVIDAD Y ADHERENCIA



LINER SOFTSIL DE SILICONA

Material de grado médico que ofrece una biocompatibilidad superior. Ideal para pieles sensibles o pacientes diabéticos.

- **Liner Pro-fit (Gel)** Máximo confort para uso prolongado diario.
- **Referencia:** SSGSL (Locking) / SSGSC (Cushion)



CONECTIVIDAD Y SUSPENSIÓN

Componente	Referencia	Material / Aplicación
Articulación Traba Suiza	ASSL-19MM	Acero - Bloqueo de alta seguridad
Adaptador Piramidal Roscado	M45I-30SCS	Acero Inoxidable - Alineación fina
Adaptador de Pie Syme	AS20-SS	Base plana para conexión directa
Araña AK Pediátrica Rotable	3A63-F	Aluminio ligero para niños

VÁLVULAS DE SUCCIÓN AVANZADAS

VÁLVULA AUTOMÁTICA AK



Mantiene el vacío dentro del socket de forma pasiva, expulsando el aire con cada paso pero impidiendo su entrada.

- **Ref:** VAUTOMATICAK.
- **Ref:** Suspensión total sin necesidad de correas externas.

También disponible: **PVS-101** (Válvula automática BK) y **PPMI** (Válvula Nacional).

MOVILIDAD Y

AYUDAS TÉCNICAS

NUEVA LÍNEA

de Equipamiento 2026

SILLAS DE RUEDAS PREMIUM

SILLA ESTÁNDAR



Estructura hospitalaria robusta, tapicería lavable y frenos de seguridad.

SILLA PLEGABLE



Aluminio ultra-ligero para fácil transporte en vehículos.

SILLAS NEUROLÓGICA



PEDIÁTRICA



ADULTO

● Soporte cefálico y lateral ajustable para máxima postura.



| MOVILIDAD ELÉCTRICA



SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA

Autonomía y libertad total.

Control mediante Joystick de alta sensibilidad y motores de bajo ruido.

Baterías de larga duración con sistema de carga rápida. Asiento ergonómico diseñado para largas jornadas.

CAMINADORES Y SOPORTE

CAMINADOR POSTERIOR PEDIÁTRICO

Fomenta la postura erguida y la extensión de tronco. Ideal para procesos de rehabilitación de marcha.

- **Soportes pélvicos:** Ajustables en altura y ancho.
- **Ruedas:** Con control de velocidad y bloqueo de retroceso.



TAMBIÉN DISPONIBLES:



**CAMINADOR ANTERIOR
CON SOPORTES**



**CAMINADOR ANTERIOR
CON SOPORTES**



**CAMINADOR POSTERIOR
CON RUEDA DE CONTROL
DE VELOCIDAD**



LO NUEVO LLEGÓ

NUEVOS PRODUCTOS

MÁS OPCIONES PARA TI

Seguimos creciendo para ofrecerte un portafolio más completo. Conoce las nuevas referencias que llegan a nuestro catálogo y descubre todo lo que tenemos preparado para ti.


Pie Sach

Ref. AS10
Talla 12-29cm


Pie Sach

Ref. AS10-C
Talla 12-27cm y
28-30cm


Pie Sach Poliuretano

Ref. AS10-D
Talla 12-27cm
28-30cm Material
Poliuretano


Pie Sach Brown

Ref. AS10 - B
Talla 21-29cm y
30cm
Color Brown


**Pie Articulado
Doble Eje**

Ref. AS11
Talla 21 - 28 cm
Material
Poliuretano


**Pie Articulado
Doble Eje**

Ref. AS11-C
Talla 21-27 cm
28-30cm Material
Poliuretano


**Pie Articulado
Doble Eje**

Ref. AS11-D
Talla 21-27CM
28-30CM Material
Poliutireno


**Pie Articulado
un Solo Eje**

Ref. AS12
Talla 20 - 29 cm
30cm Material
Poliutireno

Más Información



Pie Dinámico

Ref. AS13
Talla 23-27cm



Funda Pie de Carbono

Ref. AS16
AS18
AS17
Talla 22-27cm



Pie Syme

Ref. ASC7
Talla 21-27 CM



Copa para Pie Sach y Articulado

Ref.
FCA Pie Sach
FCB Pie Articulado



Taco de Conexión de Madera

Ref. ASCS
Material
Espuma y
Poliuretano



Placa Aleación de Aluminio

Ref. AS58
Material
Aluminio



Pie Sach Placa Rotable Hembra

Ref. AS87-B
Material
Aluminio



Adaptador Piramidal

Ref. AS88 -B
AS88-C
Material
Aluminio

Más Información


**Pie de Carbono
Bajo Perfil K3**

Ref. ASC1
Peso 240 g
Resistencia
≤100kg


**Pie de Carbono
Alto Perfil K4**

Ref. ASC5
Talla 23-27cm
Resistencia
≤100kg


**Adaptador para Pie
Articulado Doble Eje**

Ref.
AS20-SS Acero
AS20-Ti Titanio


**Araña AK
Piramidal Fija**

Ref. IM21
Material Acero


Adaptador de Tubo


Ref. AS51-A-1 Acero /
AS51-A-2 Acero
AS51-Ti Titanio /
AS51-C Acero /
AS51-AL Aluminio


Tubo Corto

Ref.
ASA2a-SS Acero /
ASA2b-SS Acero /
ASA2 -AL Aluminio /
ASA2 -Ti Titanio


Tubo largo

Ref.
ASA3a-SS Acero /
ASA3b-SS Acero /
ASA3-AL Aluminio /
ASA3-Ti Titanio


**Adaptador de Tubo
Inclinado**

Ref. AS24
Material Acero



**Adaptador de
Tubo Piramidal**

Ref.
4A25-SS Acero
4A25-Ti Titanio



**Adaptador, Hembra
de 4 Orificios**

Ref. AS30
Material Acero



**Adaptador
Desplazable**

Ref.
AS63-A -SS Acero
AS63-A-AL Aluminio
AS63-A-Ti Titanio



**Adaptador de Tubo de
Bloqueo Desplazable**

Ref. AS29
Material Acero



**Adaptador para
Pie Sach**

2RM10-A-1 Acero
2RM10-A-2 Acero
2RM10-T Titanio
2RM10-C Acero
2RM10-AL Aluminio



Araña BK

2RA8-A-1 Acero
2RA8-A-2 Acero
2RA8-T Titanio
2RA8-C Acero
2RA8-AL Aluminio



**Adaptador
Doble Piramidal**

Ref. DP32
Longitud 32mm



**Adaptador de Tubo
Corto Ajustable**

Ref. 4A26
Longitud 45mm
/ 60mm / 75mm

Más Información


**Adaptador De Tubo
Bidireccional**

Ref. 4A27-SS
Longitud
32/45/60/75mm
4A27-Ti
Longitud
32/45/60/75mm


**Adaptador de Tubo
Bidireccional Hembra**

Ref. 4A28
Longitud
32mm /45mm
/60mm /75mm


**Adaptador para
extensión**

Ref. 4A29
Longitud
40mm /55m
/70mm


Araña AK

Ref.
AS41-ss Acero
AS41-Ti Titanio


Araña AK Piramidal

Ref.
AS42-SS Acero
AS42-Ti Titanio


Araña AK Rotable

Ref.
AS63-R-SS Acero
AS63-R-Ti-1 Titanio
AS63-R-Ti-2 Titanio


**Adaptador de tubo
de extensión**

Ref. ASHT
Material Acero


**Adaptador Piramidal
4 Orificios**

Ref.
AS84-SS Acero
AS84-Ti Titanio

Más Información


**Adaptador Rotable
Piramidal**

Ref. AS63-F-SS
Acero / AS63-F-Ti-1
Titanio /
AS63-F-Ti-2 Titanio


**Adaptador
Rotable Hembra**

Ref. AS63-Y
Material Acero


**Placa de
Sujeción Cruz**

Ref. AS81
Material Acero


**Placa de Sujeción
para Muslos**

Ref. AS82
Material Acero


**Placa de Conexión de Cavidad
De Aceptación de Tablones**

Ref. AS83-C
Material Acero


**Placa de Conexión
Redonda Ajustable**

Ref. AS85
Material Acero


**Araña de extensión
Rotable**

Ref.
AS63 - 40mm Acero
AS63-55 mm Acero
AS63-75 Acero


**Araña de extensión
Rotable de 3 Platas**

Ref.
AS65-40 mm Acero
AS65-55 mm Acero
AS65-70 mm Acero

Más Información



Tubo de extensión

Ref. GT2A
Material Acero



**Placa
Conexión Cruz**

Ref. ASCP-S
Material
Aluminio



**Placa de Conexión
del Muslo**

Ref. ASCP-B
Material
Aluminio



**Dispositivo de
Pierna Cruzada**

Ref.
CL-1 Acero
CL-2 Acero



**Placa de conexión de la
cavidad de la placa del muslo**

Ref.
AS59-1 Acero
AS59-2 Acero



**Rodilla Policéntrica
Mecánica**

Ref.
4A20-ss Acero
Peso Máximo 100 kg
Peso Máximo 125 kg



**Rodilla Geriátrica con
Bloqueo Manual**

Ref.
3A17-ss Acero
3A17-Ti Titanio



**Rodilla
Policéntrica 4 Ejes**

Ref.
4A30-SS Acero
4A30-Ti Titanio

Más Información


**Rodilla Monocéntrica
Mecánica**

Ref.
3A15-SS Acero
carga 100 kg /
3A15-Ti Titanio
carga 125 kg


**Rodilla Geriátrica con
Adaptador de Tubo**

Ref. D602-40A
Material
Aluminio


**Rodilla Policéntrica
Mecánica**

Ref. AS2903
Material
Aluminio


**Rodilla Policéntrica
Neumática**

Ref. 4A60
Material
Aluminio


**Rodilla para
Desarticulado de Rodilla**

Ref.
3A21-SS Acero
3A21-Ti Titanio


Ayuda Extensora

Ref. CAG-S
Material Acero


**Articulación de
Cadera 4 Barras**

Ref. 7A6
Material Acero


**Rodilla Policéntrica
Hidráulica**

Ref. 4A71-HN
Material
Aluminio

Más Información



**Rodilla Policéntrica
Hidráulica**

Ref. 4A70-H65
Material
Aluminio



**Bloqueo
de Lanzadera**

Ref. BS3140
Material Acero



**Articulación
de Cadera**

Ref. 7E5
Material
Aluminio



**Rodilla Policéntrica
Neumática 5 Ejes**

Ref. BK58G
Material
Aluminio



**Rodilla Policéntrica
Neumática 4 Ejes**

Ref. AS2902
Material
Aluminio



**Rodilla Policéntrica
Neumática 4 Ejes**

Ref. AS2904
Material
Aluminio



**Rodilla Policéntrica
Neumática 4 Ejes**

Ref. ASP3
Material
Aluminio



**Media para Pie de
Fibra de Carbono**

Ref. CS01
Material Fibra
de vidrio

Más Información

COMPLEMENTOS Y
ACCESORIOS
TOD LO QUE NECESITAS
en un solo lugar



Medias, liners y accesorios seleccionados para complementar nuestras soluciones y ofrecer una experiencia más completa.


Media Bajo Rodilla

Ref.
BK Material
Alta elasticidad


Media Arriba de Rodilla

Ref.
AK Material
Alta elasticidad


Liner con Base para Pin (3/6mm) - Gel

Ref. **AKDT**
Talla
20/24/26/28/32/
38/44


Liner cushion (3/6 mm) - Gel

Ref. **AKFR**
Talla
20/24/26/28/32/
38/44


Liner con Base para Pin (3/6mm) - Gel

Ref. **GPDT**
Talla
20/24/26/28/32/
38/44


Liner con Base para Pin / Cushion (3/6mm) - Gel

Ref. **SPDT/SPFR**
Talla
16/20/24/26/28/
32/38/44


Liner flexible EZF (3/6 mm) - GEL

Ref. **EZF**
Talla
10/16/20/24/26/
28/32/38/44


Liner con Base para pin (3/6mm) - Gel

Ref. **ELDT**
Talla
20/24/26/28/32

Más Información


**Funda para Prótesis
BK Flexible**


Ref. SFX
Talla 20/26/32


**Liner sin Costura Base para
Piny Cushion (3/6mm)**

Ref. ECDTHD
Talla
20/24/26/28/32
ECFRHD Talla
20/24/26/28/32


**Fundas para
Prótesis BK (3/6mm)**

Ref. SFS
Talla
**16/20/24/26/28/
32/38/44**


**Funda para Prótesis
BK 2mm**

Ref. SFB
Talla
20/24/26/28/32


**Liner Smart Seal con
Base para Pin / Cushion 2mm**

Ref. SADT
Talla /SAFR
26/28/32/38


**Liner con Base para
Pin/Cushion Silicona**

Ref. LSL/LSC
Talla
20/22/24/26/28
30/32/35/38


**Antitranspirante
Protésico**

Ref. ATP008
Contenido 4oz


**Limpiador Protésico
para Piel Sensibles**

Ref. PD595
Contenido 16oz

Más Información


Crema Antioxidante

Ref. ANT-C50
Contendo 50ml


**Papel De
Trasferencia**

Ref.
TP-CM 40*1000cm
TP-B 40*3000cm
TP-D 40*3500cm
TP-H 60*2000cm


Media en Gel

Ref. CS03
Talla L/M/S


**Media de Alta
Calidad en Algodón**

Ref. C2-4
Talla L, M, S


**Media Acondicionadora
de Muñon**

Ref. KC
Talla
20/24/26/28/32
38


Copa Distal en Gel

Ref. ENCP
Talla 16/20/28


**Copa Distal
en Silicona**

Ref. AS10
Talla 12-29cm


Lanzadera BK

Ref. SL-700A
Material
Aluminio

Más Información



Lanzadera AK

Ref. SL-600A
Material
Aluminio



Fibra de Carbono

LC-CF-AK	Fibra	de
carbono		
LC-CF-BK	Fibra	de
carbono		
LC-CF-Up	Fibra	de
carbono		



Kit Arribado de Codo Cosmético

Ref. Talla
CS2-2 L/M/S



Socket Blando

AK/BK
Ref. Talla
TH-3-AK XL/L/M/S
TH-3-BK L/M/S



Guante Cosmético Hombre

Ref. Talla
HC-1 L/M/S



Guante Cosmético con Cremallera

Ref. Talla
HC-2 L/M/S



Guante Cosmético Adulto

Ref. Talla
HC-3 L/M/S



Guante para Mano Mecánica

Ref. Talla
HC-5 L/M/S

Más Información

Juego de Dedos


Ref. Talla
AF-1 L/M/S

Dedo


Ref. Talla
HC-7
Personalizado

**Soporte para
Prótesis AK**


Ref.
1-Belt
Talla
S/M/L/XL/2XL/3XL

**Funda de
Postura Rápida**


Ref. Talla
YLB XL/ L/M/S

**Espuma Cosmética
AK Eva**


Ref.
AKFC-6A23
Material
Esponja

**Espuma
Cosmética BK**


Ref.
BKFC-6A20
Material Esponja

**Espuma
Cosmética AK**


Ref.
AKFC-6A22-3
Material
Esponja

**Espuma
Cosmética AK**


Ref.
AKFC-6A22-1
Material
Esponja

Más Información

Válvula De Goma Automática


Ref. VA-2
Talla 2.5 cm

Válvula de Goma


Ref. VA-1
Talla 2.5 cm

Válvula de Goma Automática para Socket


Ref. AVK-4
Talla 2.5 cm

Válvula de Goma Manual para Socket


Ref. AVK-3
Talla 2.5 cm

Tubo Largo Carbono


Ref. C2-3
Material Carbono

Tubo Corto de Carbono


Ref. 2-1
Material Carbono

Escofina Media Caña


Ref. PFHR
Material Acero

Escofina Plana


Ref. PFF
Material Acero

Más Información


**Rodilla Policéntrica
Mecánica Pediátrica**

Ref.
A3A65-SS Acero
3A65-AL Aluminio


Escofina Redonda

Ref. PFR
Material Acero


**Desarticulado de Cadera
Pediátrico**

Ref. 3A67
Aluminio


**Rodilla Policéntrica
Mecánica Pediátrica**

Ref. 3PF6
Aluminio


**Adaptador de Tubo
Piramidal Pediátrico**

Ref. 3A27
Material Acero


**Desarticulado de
Rodilla Pediátrico**

Ref. C7E6-A
Aluminio


Araña Ak Pediátrica

Ref. 3A64
Material Acero


**Adaptadores Dobles
Pediátricos**

Ref. C4A27-SS
Longitud
22/30/38mm

Más Información

**Adaptador de Tubo
Bidireccional Hembra Piramidal**


Ref. 4A28
Longitud
32/45/60/75mm

**Adaptador De Tubo
Con Bloqueo**


Ref. 3A66
Material Acero

**Adaptador de Pie
Sach Pediátrico**


Ref. 2A8=M
Material Acero

Araña Bk Pediátrica


Ref. 3A63
Material Acero

**Adaptador de
Tubo Pediátrico**


Ref. 3A21
Material Acero

**Adaptador Plano Hembra
4 Orificios Pediátrico**


Ref. 3A22
Material Acero

**Tubo Largo y Corto
Pediátrico**


Ref.
3A2-160mm Acero
3A3-310mm Acero

**Adaptador De
Tubo Inclinado**


Ref. 3A23
Material Acero

**Adaptador de
Tubo Corto Pediátrica**


Ref. 3A26
Longitud
38/46/54/62mm

**Adaptador de
Tubo Piramidal Hembra**


Ref. 3A28
22/30/38 mm

Más Información

**¿LISTO PARA DAR EL
SIGUIENTE PASO?**

ETAPAS DEL PROCESO

- 1) Valoración Sin Costo:** Escuchamos tus metas y evaluamos tu nivel de actividad.
- 2) Selección Tecnológica:** Elegimos los componentes (Rodillas, Pies, Liners) que mejor se adapten a tu vida.
- 3) Fabricación y Ajuste:** Creamos tu socket a medida con materiales ligeros y resistentes.
- 4) Acompañamiento:** No te soltamos la mano hasta que camines con total confianza.



AGENDE SU VALORACIÓN TÉCNICA HOY MISMO



WhatsApp: +57 320 2904689
Instagram: @OrtoLife_co
Facebook: @OrtoLife_co
Web: www.ortolife.co